

Montage support de crémaillère LIVIO

 Difficulté Facile

 Durée 5 minute(s)

Sommaire

Pièces et outils

Étape 1 - Pose sur tréteaux après déballage

Étape 2 - Position du support de crémaillère

Étape 3 - Ajustement du closoir

Étape 4 - Mise en place du support

Commentaires

Pièces et outils


-  Tréteaux
-  Tournevis cruciforme
-  Scie à métaux
-  Mètre
-  Kit support crémaillère
-  Closoir
-  Maillet + cale
-  Clé de 10

Étape 1 - Pose sur tréteaux après déballage




Étape 2 - Position du support de crémaillère

Le support de crémaillère se positionne du côté du rail de guidage, refoulement.



Étape 3 - Ajustement du closoir

- Retirez le capuchon puis dévissez la vis à l'aide d'un tournevis cruciforme (ces éléments ne sont plus utiles)
- Glissez entièrement le closoir pour le sortir du montant
- Coupez de 65 mm le closoir à l'aide d'une scie à métaux



Étape 4 - Mise en place du support

- Retirez les 2 vis et la plaque de montage (les 2 vis serviront à l'étape suivante)
- Mettez en place le prolongateur puis repositionnez les 2 vis à l'aide d'une clé de 10
- Glissez le closoir dans la rainure puis le clippez l'aide d'un maillet et d'une cale
- Insérez le support dans le prolongateur jusqu'au montant puis vissez l'embout à l'aide d'une clé de 10 et d'un tournevis cruciforme

